



PALLADIO
CALCECOLOR
cartella colori

Il Colore e la Calce

La tradizione degli intonaci colorati con le terre naturali, con gli inerti di fiume e delle finiture ad arenino o “pastellate” viene ripresa e migliorata nei prodotti PALLADIO di Fornaci Calce Grigolin, intonaci e malte per il Ripristino e il Restauro Conservativo degli edifici di interesse storico e culturale, nonché per la decorazione degli ambienti di nuova costruzione.

CALCECOLOR INTONACO, ARENINO e **PASTELLATO** sono prodotti a base di MICROCALCE CL 90-S di Fornaci Calce Grigolin e di calce idraulica naturale NHL 5.

Traspiranti ed ecologici, sono materiali colorati nella massa con sabbie carbonatiche, sabbie alluvionali non macinate esenti da limo, polveri di marmo, additivi e terre colorate naturali.

Tutti i prodotti **CALCECOLOR** sono riproducibili nelle 30 colorazioni riportate su questa cartella, per poter essere utilizzati nella finitura di superfici interne ed esterne.

Su richiesta è possibile realizzare anche delle colorazioni aggiuntive, a campione, seguendo qualsiasi esigenza venga richiesta dal progettista.







Palladio Calcecolor
CC001



Palladio Calcecolor
CC002



Palladio Calcecolor
CC003



Palladio Calcecolor
CC004



Palladio Calcecolor
CC005



Palladio Calcecolor
CC006



Palladio Calcecolor
CC007



Palladio Calcecolor
CC008



Palladio Calcecolor
CC009



Palladio Calcecolor
CC010



Palladio Calcecolor
CC011



Palladio Calcecolor
CC012



Palladio Calcecolor
CC013



Palladio Calcecolor
CC014



Palladio Calcecolor
CC015



Palladio Calcecolor
CC016



Palladio Calcecolor
CC017



Palladio Calcecolor
CC018



Palladio Calcecolor
CC019



Palladio Calcecolor
CC020



Palladio Calcecolor
CC021



Palladio Calcecolor
CC022



Palladio Calcecolor
CC023



Palladio Calcecolor
CC024



Palladio Calcecolor
CC025



Palladio Calcecolor
CC026



Palladio Calcecolor
CC027



Palladio Calcecolor
CC028



Palladio Calcecolor
CC029



Palladio Calcecolor
CC030

Tutti i prodotti
CALCECOLOR
sono certificati



INTONACO

granulometria

3 mm

spessore di
applicazione

fino a 25 mm



ARENINO

granulometria

1,2 mm

spessore di
applicazione

fino a 5 mm



PASTELLATO

granulometria

0,6 mm

spessore di
applicazione

fino a 3 mm



www.fornacigrigolin.it

