

TABELLA CE

Nr. **BLOCK FAST / 01**

 1305	
FORNACI CALCE GRIGOLIN S.p.A. Via Bombardieri,14 31010 – Ponte della Priula (TV) 26 BLOCK FAST-CPR-01	
EN 1504-3 EN 1504-6 Prodotto strutturale per la protezione e la riparazione del calcestruzzo (CC) Per impieghi in costruzioni e opere di ingegneria civile. Principio 3.1-3.2-3.3-4.4-7.1-7.2 per campi applicazione EN 1504-6	
Prova di estrazione a secco/bagnato:	$\leq 0.6\text{mm}$ carico 75 kN
Resistenza a compressione:	Classe R4
Contenuto di ioni cloruro:	$\leq 0.05\%$
Aderenza:	$\geq 2.0 \text{ MPa}$
Resistenza alla carbonatazione:	Passa
Modulo elastico:	$\geq 20 \text{ GPa}$
Compatibilità termica, gelo/disgelo:	$\geq 2.0 \text{ MPa}$
Compatibilità termica, temporali:	$\geq 2.0 \text{ MPa}$
Compatibilità termica, cicli a secco:	$\geq 2.0 \text{ MPa}$
Assorbimento capillare:	$\leq 0.5 \text{ Kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0.5}$
Reazione al fuoco:	Classe A1
Sostanze pericolose:	Vedi scheda sicurezza

Note: La Marcatura CE dichiarata in questo documento può differire da quella riportata sull'imballo o su documentazione tecnica rilasciata per il presente prodotto.

Eventuali differenze si possono riscontrare per prodotti già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura, per utilizzo di una lingua differente, per adattamenti grafici ed errori di stampa.

Ponte della Priula, 07 gennaio 2026