

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Ai sensi del REGOLAMENTO (UE) n° 305/2011

Nr. BLOCK FAST-CPR-01

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
BLOCK FAST
- Usi previsti:
Prodotto strutturale per la protezione e la riparazione del calcestruzzo. Per impieghi in costruzioni e opere di ingegneria civile.
Principio EN 1504-3: 3.1 - 3.2 - 3.2 - 4.4 - 7.1 - 7.2 e EN 1504-6 per i campi di applicazione.
- Fabbricante:

FORNACI CALCE GRIGOLIN S.p.A.
Via Bombardieri, 14 31010 – Ponte della Priula (TV)
tel. 0422 5261 fax 0422 526299
e-mail info@fornacigrigolin.it

- Sistemi di VVCP:
sistema di attestazione di conformità 2+.
- Norma armonizzata:
Numero di riferimento della norma armonizzata EN 1504-3:2006 e EN 1504-6:2007
Organismi notificati:
Organismo di certificazione ed ispezione ICMQ S.p.A. , numero di identificazione 1305
Ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione di fabbrica n°:
1331 – Stabilimento di Ramiola di Medesano (PR) – via Solferino,18

- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifica tecnica armonizzata
Prova di estrazione a secco	Spostamento $\leq 0.6\text{mm}$ con carico di 75 kN	EN 1504-6:2007
Prova di estrazione ad umido		
Resistenza a compressione	Classe R4	EN 1504-3:2006
Contenuto di ioni cloruro	$\leq 0.05 \%$	
Aderenza	$\geq 2.0 \text{ MPa}$	
Resistenza alla carbonatazione	Passa	
Modulo elastico	$\geq 20 \text{ GPa}$	
Compatibilità termica, gelo/disgelo	$\geq 2.0 \text{ MPa}$	
Compatibilità termica, temporali	$\geq 2.0 \text{ MPa}$	
Compatibilità termica, cicli a secco	$\geq 2.0 \text{ MPa}$	
Assorbimento capillare	$\leq 0.5 \text{ Kg}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{h}^{-0.5}$	
Reazione al fuoco	Classe A1	
Sostanze pericolose	Vedi scheda sicurezza	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Loris Toffoletto

Responsabile Laboratorio e Sistemi Qualità

In Ponte della Priula (TV) addì 07 gennaio 2026

Fornaci Calce GRIGOLIN s.p.a.
Via Bombardieri, 14
31010 PONTE DELLA PRIULA (TV)

Dichiarazione di Prestazione e Scheda Sicurezza disponibile nel sito internet www.fornacigrigolin.it