


TABELLA CE

Nr. **GRIGOKOLL FLEX / 02**

	
FORNACI CALCE GRIGOLIN S.p.A. Via Bombardieri,14 31010 – Ponte della Priula (TV)	
14 FLEX-CPR-010713/02	
EN 12004	
Adesivo cementizio migliorato con scivolamento limitato e tempo aperto prolungato C2TE	
Impieghi in interno ed esterno in costruzioni e altre opere di ingegneria civile	
Reazione al fuoco:	classe E
Adesione a trazione iniziale:	> 1.0 N/mm ²
Adesione a trazione dopo immersione in acqua:	> 1.0 N/mm ²
Adesione a trazione dopo azione del calore:	> 1.0 N/mm ²
Adesione a trazione dopo cicli di gelo e disgelo:	> 1.0 N/mm ²
Sostanze pericolose : Vedi scheda sicurezza	

Note: La Marcatura CE dichiarata in questo documento può differire da quella riportata sull'imballo o su documentazione tecnica rilasciata per il presente prodotto.
Eventuali differenze si possono riscontrare per prodotti già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura, per utilizzo di una lingua differente, per adattamenti grafici ed errori di stampa.

Ponte della Priula, 01 gennaio 2019