

## TABELLA CE

Nr. **MURATURA / 02**

 1305	
FORNACI CALCE GRIGOLIN S.p.A. Via Bombardieri,14 31010 – Ponte della Priula (TV)  19  MURATURA-1504-CPR-010713/02	
EN 1504-3  Prodotto strutturale per la protezione e la riparazione del calcestruzzo  Per impieghi in costruzioni e opere di ingegneria civile. Principio 3.1-3.2-3.3-4.4-7.1-7.2 per campi applicazione	
Resistenza a compressione: Contenuto di ioni cloruro: Aderenza: Resistenza alla carbonatazione: Modulo elastico: Compatibilità termica, parte I: Resistenza allo slittamento: Assorbimento capillare: Reazione al fuoco:: Sostanze pericolose :	Classe R3 $\leq 0.05\%$ $\geq 1.5 \text{ MPa}$ Passa $\geq 15 \text{ GPa}$ $\geq 1.5 \text{ MPa}$ NPD $\leq 0.5 \text{ Kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0.5}$ Classe A1 Vedi scheda sicurezza

Note: La Marcatura CE dichiarata in questo documento può differire da quella riportata sull'imballo o su documentazione tecnica rilasciata per il presente prodotto.

Eventuali differenze si possono riscontrare per prodotti già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura, per utilizzo di una lingua differente, per adattamenti grafici ed errori di stampa.

Ponte della Priula, 01 maggio 2019