

TABELLA CE

Nr. **SIGILGHISA ASR / 03**

 0407	
FORNACI CALCE GRIGOLIN S.p.A. Via Bombardieri,14 31010 – Ponte della Priula (TV) 24 SIGILGHISA ASR_1504-3-CPR-03	
EN 1504-3 Malta idraulica (CC-R4) per la riparazione del calcestruzzo in edifici e opere di ingegneria civile.	
Resistenza a compressione:	$\geq 45.0 \text{ MPa}$
Contenuto di ioni cloruro:	$\leq 0.05\%$
Aderenza:	$\geq 2.0 \text{ MPa}$
Resistenza alla carbonatazione:	Passa
Modulo elastico:	$\geq 20.0 \text{ GPa}$
Compatibilità termica, parte1: (gelo-disgelo)	$\geq 2.0 \text{ Mpa}$
Assorbimento capillare:	$\leq 0.5 \text{ Kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0.5}$
Reazione al fuoco::	Classe A1
Sostanze pericolose :	Vedi scheda sicurezza

Note: La Marcatura CE dichiarata in questo documento può differire da quella riportata sull'imballo o su documentazione tecnica rilasciata per il presente prodotto.
Eventuali differenze si possono riscontrare per prodotti già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura, per utilizzo di una lingua differente, per adattamenti grafici ed errori di stampa.

Ponte della Priula, 05-12-2025